


har ont




justera sängen




medicin



fukta munnen



när tas tuben bort?



sugning



fixa kudden




min andning




håll mig i handen




hur mår jag egentligen?



toalett




kall



varm



det kliar



familj



leksaker



TV




lyssna på musik



underhållning



lämna mig ifred




JÅ



JAG VET INTE



NÅGOT ANNAT



NEJ


Om det är svårt för patienten att peka, använd "partnerstödd skanning". Så här gör du:

Be patienten att fokusera på kartan och tänka ut vad hen vill säga
Bestäm på vilket sätt patienten visar "ja" (nicka, blinka, tummen upp etc)


1. Gå igenom rad för rad och fråga om det hen vill säga finns i raden (peka t ex på raden och fråga "är den i den här raden?", följt av rad 2 osv osv)
2. Patienten väljer rad med sin "ja"-signal. Bekräfta valet med tydlig röst.
3. Peka på ruta för ruta ("är det här ont, är det justera sängen osv"). Gör en paus emellan för att ge patienten chansen att svara.
4. Patienten väljer ett meddelande med sin "ja"-signal.
5. Bekräfta och upprepa vid behov.

Att tänka på:


- Håll kartan c:a 30 cm från patientens ansikte (beroende på syn, försök ta reda på innan)
- Se till att det finns god belysning, och att huvudets placering är bra
- Ge tid för patienten att svara. **Upprepa/formulera** om frågan om du upplever att patienten inte förstår.
- Tala med tillräckligt **stark och tydlig röst** och använd **enkelt språk**
- Om du använder säkerhetsutrustning som en mask eller annan utrustning framför din mun, kan det göra ditt tal otydligt. Det kan vara användbart att använda kommunikationshjälpmedel för att förtydliga för patienten
- Även om patienten inte kan använda den här kartan nu, innebär inte det att det inte går senare idag, imorgon eller senare i veckan... Fortsätt att erbjuda kommunikationsmöjligheter.




Partnerstödd skanning instruktioner



har ont



sugning



fixa kudden



min andning



kall



varm



justera sängen



när tas tuben bort?



toalett



leksaker



underhållning



familj



JA



JAG VET INTE



NÅGOT ANNAT



NEJ


Om det är svårt för patienten att peka, använd ”partnerstödd skanning”. Så här gör du:

Be patienten att fokusera på kartan och tänka ut vad hen vill säga
Bestäm på vilket sätt patienten visar ”ja” (nicka, blinka, tummen upp etc)

1. Gå igenom rad för rad och fråga om det hen vill säga finns i raden
(peka t ex på raden och fråga ”är den i den här raden?”, följt av rad 2 osv osv)
2. Patienten väljer rad med sin ”ja”-signal. Bekräfta valet med tydlig röst.
3. Peka på ruta för ruta (”är det har ont, är det sugning osv”). Gör en paus emellan för att ge patienten chansen att svara.
4. Patienten väljer ett meddelande med sin ”ja”-signal.
5. Bekräfta och upprepa vid behov.

Att tänka på:

- Håll kartan c:a 30 cm från patientens ansikte (beroende på syn, försök ta reda på innan)
- Se till att det finns god belysning, och att huvudets placering är bra
- Ge tid för patienten att svara. **Upprepa/formulera** om frågan om du upplever att patienten inte förstår.
- Tala med tillräckligt **stark och tydlig röst** och använd **enkelt språk**
- Om du använder säkerhetsutrustning som en mask eller annan utrustning framför din mun, kan det göra ditt tal otydligt. Det kan vara användbart att använda kommunikationshjälpmedel för att förtydliga för patienten
- Även om patienten inte kan använda den här kartan nu, innebär inte det att det inte går senare idag, imorgon eller senare i veckan... Fortsätt att erbjuda kommunikationsmöjligheter.



Partnerstödd skanning instruktioner