

**JA**



**VET  
INTE**

**?**

**NEJ**

**X**

# Om det är svårt för patienten att peka, använd "partnerstödd skanning". Så här gör du:


Be patienten att fokusera på kommunikationskartan

Bestäm på vilket sätt patienten visar "ja" (nicka, blinka, tummen upp etc)

1. Peka ruta för ruta och fråga om det är patientens svar
2. Patienten visar med sin "ja"-signal vilket ord hen vill välja
3. Bekräfta valet och upprepa om det behövs

## Att tänka på:

- Håll kartan c:a 30 cm från patientens ansikte (beroende på syn, försök ta reda på innan)
- Se till att det finns god belysning, och att huvudets placering är bra
- Ge tid för patienten att svara. **Upprepa/formulera** om frågan om du upplever att patienten inte förstår.
- Tala med tillräckligt **stark och tydlig röst** och använd **enkelt språk**
- Om du använder säkerhetsutrustning som en mask eller annan utrustning framför din mun, kan det göra ditt tal otydligt. Det kan vara användbart att använda kommunikations-hjälpmiddel för att förtydliga för patienten.
- Även om patienten inte kan använda den här kartan nu, innebär inte det att det inte går senare idag, imorgon eller senare i veckan... Fortsätt att erbjuda kommunikationsmöjligheter.



Partnerstödd skanning instruktioner

**JA**



**VET  
INTE**



**NEJ**



# Om det är svårt för patienten att peka, använd "partnerstödd skanning". Så här gör du:

Be patienten att fokusera på kommunikationskartan

Bestäm på vilket sätt patienten visar "ja" (nicka, blinka, tummen upp etc)

1. Peka ruta för ruta och fråga om det är patientens svar
2. Patienten visar med sin "ja"-signal vilket ord hen vill välja
3. Bekräfta valet och upprepa om det behövs

## Att tänka på:

- Håll kartan c:a 30 cm från patientens ansikte (beroende på syn, försök ta reda på innan)
- Se till att det finns god belysning, och att huvudets placering är bra
- Ge tid för patienten att svara. **Upprepa/formulera** om frågan om du upplever att patienten inte förstår.
- Tala med tillräckligt **stark och tydlig röst** och använd **enkelt språk**
- Om du använder säkerhetsutrustning som en mask eller annan utrustning framför din mun, kan det göra ditt tal otydligt. Det kan vara användbart att använda kommunikations-hjälpmiddel för att förtydliga för patienten.
- Även om patienten inte kan använda den här kartan nu, innebär inte det att det inte går senare idag, imorgon eller senare i veckan... Fortsätt att erbjuda kommunikationsmöjligheter.

<b>JA</b> ✓	<b>VET INTE</b> ?	<b>NEJ</b> X
----------------	--------------------------	-----------------

→  
Partnerstödd skanning instruktioner

**JA**

**NEJ**

**VET  
INTE**

**SENARE**

# Om det är svårt för patienten att peka, använd "partnerstödd skanning". Så här gör du:


Be patienten att fokusera på kommunikationskartan

Bestäm på vilket sätt patienten visar "ja" (nicka, blinka, tummen upp etc)

1. Peka ruta för ruta och fråga om det är patientens svar
2. Patienten visar med sin "ja"-signal vilket ord hen vill välja
3. Bekräfta valet och upprepa om det behövs

## Att tänka på:

- Håll kartan c:a 30 cm från patientens ansikte (beroende på syn, försök ta reda på innan)
- Se till att det finns god belysning, och att huvudets placering är bra
- Ge tid för patienten att svara. **Upprepa/formulera** om frågan om du upplever att patienten inte förstår.
- Tala med tillräckligt **stark och tydlig röst** och använd **enkelt språk**
- Om du använder säkerhetsutrustning som en mask eller annan utrustning framför din mun, kan det göra ditt tal otydligt. Det kan vara användbart att använda kommunikationshjälpmedel för att förtydliga för patienten
- Även om patienten inte kan använda den här kartan nu, innebär inte det att det inte går senare idag, imorgon eller senare i veckan... Fortsätt att erbjuda kommunikationsmöjligheter.



Partnerstödd skanning instruktioner

**JA**

**NEJ**

**VET  
INTE**

**SENARE**

# Om det är svårt för patienten att peka, använd "partnerstödd skanning". Så här gör du:


Be patienten att fokusera på kommunikationskartan

Bestäm på vilket sätt patienten visar "ja" (nicka, blinka, tummen upp etc)

1. Peka ruta för ruta och fråga om det är patientens svar
2. Patienten visar med sin "ja"-signal vilket ord hen vill välja
3. Bekräfta valet och upprepa om det behövs

## Att tänka på:

- Håll kartan c:a 30 cm från patientens ansikte (beroende på syn, försök ta reda på innan)
- Se till att det finns god belysning, och att huvudets placering är bra
- Ge tid för patienten att svara. **Upprepa/formulera** om frågan om du upplever att patienten inte förstår.
- Tala med tillräckligt **stark och tydlig röst** och använd **enkelt språk**
- Om du använder säkerhetsutrustning som en mask eller annan utrustning framför din mun, kan det göra ditt tal otydligt. Det kan vara användbart att använda kommunikationshjälpmedel för att förtydliga för patienten
- Även om patienten inte kan använda den här kartan nu, innebär inte det att det inte går senare idag, imorgon eller senare i veckan... Fortsätt att erbjuda kommunikationsmöjligheter.



Partnerstödd skanning instruktioner