



SUGNING




HUR ÄR MITT
TILLSTÄND?




RING MIN FAMILJ



LJUS PÅ / AV




SVÅRT ATT ANDAS



HAR ONT



MEDICIN



VARM




KALL



TOALETT



BYTA LÄGE



MUNVÅRD



BOKSTAVSTAVLA

A	B	C	D	NYTT ORD	KLAR
E	F	G	H	BÖRJA OM	JAG VET INTE
I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z
Å	Ä	Ö		JA	NEJ
1	2	3	4	5	6
7	8	9	0		

KANSKE

VET INTE

SENARE

Om det är svårt för patienten att peka, använd "partnerstödd skanning". Så här gör du:



Be patienten att fokusera på kartan och tänka ut vad hen vill säga

Bestäm på vilket sätt patienten visar "ja" (nicka, blinka, tummen upp etc)

1. **Gå igenom rad för rad och fråga om det hen vill säga finns i raden**
(peka t ex på raden och fråga "är den i den här raden?", följt av rad 2 osv osv)
2. **Patienten väljer rad med sin "ja"-signal. Bekräfta valet med tydlig röst.**
3. **Peke på ruta för ruta ("är det sugning, är det hur är mitt tillstånd, osv"). Gör en paus emellan för att ge patienten chansen att svara.**
4. **Patienten väljer ett meddelande med sin "ja"-signal.**
5. **Bekräfta och upprepa vid behov.**

Att tänka på:

- Håll kartan c:a 30 cm från patientens ansikte (beroende på syn, försök ta reda på innan)
- Se till att det finns god belysning, och att huvudets placering är bra
- Ge tid för patienten att svara. **Upprepa/formulera** om frågan om du upplever att patienten inte förstår
- Tala med tillräckligt **stark och tydlig röst** och använd **enkelt språk**
- Om du använder säkerhetsutrustning som en mask eller annan utrustning framför din mun, kan det göra ditt tal otydligt. Det kan vara användbart att använda kommunikationshjälpmedel för att förtydliga för patienten
- Även om patienten inte kan använda den här kartan nu, innebär inte det att det inte går senare idag, imorgon eller senare i veckan... Fortsätt att erbjuda kommunikationsmöjligheter.



SUGNING

**HUR ÄR MITT
TILLSTÅND?**

**RING MIN
FAMILJ**

**LJUS
PÅ / AV**

**SVÅRT ATT
ANDAS**

HAR ONT

MEDICIN

VARM / KALL

TOALETT

BYT LÄGE

MUNVÅRD

**NÅGOT
ANNAT**

KANSKE

VET INTE

SENARE

Om det är svårt för patienten att peka, använd "partnerstödd skanning". Så här gör du:


Be patienten att fokusera på kartan och tänka ut vad hen vill säga

Bestäm på vilket sätt patienten visar "ja" (nicka, blinka, tummen upp etc)

1. Gå igenom rad för rad och fråga om det hen vill säga finns i raden (peka t ex på raden och fråga "är den i den här raden?", följt av rad 2 osv osv)
2. Patienten väljer rad med sin "ja"-signal. Bekräfta valet med tydlig röst.
3. Peka på ruta för ruta ("är det sugning, är det hur är mitt tillstånd, osv"). Gör en paus emellan för att ge patienten chansen att svara.
4. Patienten väljer ett meddelande med sin "ja"-signal.
5. Bekräfta och upprepa vid behov.

Att tänka på:

- Håll kartan c:a 30 cm från patientens ansikte (beroende på syn, försök ta reda på innan)
- Se till att det finns god belysning, och att huvudets placering är bra
- Ge tid för patienten att svara. **Upprepa/formulera** om frågan om du upplever att patienten inte förstår.
- Tala med tillräckligt **stark och tydlig röst** och använd **enkelt språk**
- Om du använder säkerhetsutrustning som en mask eller annan utrustning framför din mun, kan det göra ditt tal otydligt. Det kan vara användbart att använda kommunikationshjälpmedel för att förtydliga för patienten
- Även om patienten inte kan använda den här kartan nu, innebär inte det att det inte går senare idag, imorgon eller senare i veckan... Fortsätt att erbjuda kommunikationsmöjligheter.



Partnerstödd skanning instruktioner